


Standard vasalóasztal



A képen opcionális elemek láthatók, mint a világítási rendszer és a vasalófelfüggesztés.

VEIT Uniset Lapos 130 x 65 S/S+B Basic

- > **Ruhaipar, stúdiók és szabóműhelyek számára tervezve**
- > Kizárólag szívó változatként alkalmas olyan műveletekhez, mint például gallér, mandzsetták vasalásához és bélések felhelyezéséhez.
- > **Szívó és fújó változatban, alkalmas a nadrágok utókezeléséhez**, valamint a foltok és a fényesség elkerülésére az érzékeny anyagok vasalásakor.
- > Hat fokozatban állítható magasság (720-950 mm)
- > Nagy szívóteljesítmény és könnyű kezelhetőség a szívás/fúvás automatikus átirányításának köszönhetően, amikor a forgó kar befelé forog
- > **Hangelyelővel is kapható**



Uniset S/S+B alkalmazása:

Hangelyelővel is kapható


- > **szinte bármilyen ruhadarabhoz**
- > varratvasaláshoz, ha nem állnak rendelkezésre speciális asztalok (S/S+B))
- > finisheléshez (csak S+B)

Standard vasalóasztal



VEIT Uniset DB S/S+B Basic

- > **Alkalmas női ruhákhoz, például ruhákhoz, szoknyákhoz és blúzokhoz**
- > Hat fokozatban állítható magasság (720 - 950 mm)
- > Jó szívó- és fúvóerő
- > A szívó- és a fúvóerő kézi beállítása
- > Kerekekkel felszerelve a gyártás nagyfokú rugalmassága érdekében
- > Hangelyelővel is kapható
- > **Nagy választék a kiegészítők és bakok terén**
- > Nagy szívóteljesítmény és könnyű kezelhetőség a szívás/fúvás automatikus átirányításának köszönhetően, amikor a forgó kar befelé fordul.




Uniset S/S+B alkalmazása:

Hangelyelővel is kapható

- > **szoknyák, ruhák, blúzok, zakók, kabátok**, ha nem áll rendelkezésre külön asztal (S/S+B)
- > **szinte bármilyen ruhadarab** finishelése (csak S+B)

A VEIT vasalóasztalok építőelem-rendszere


Példa:
DB vasalóasztal



A VEIT által kifejlesztett vasalóasztal építőelem-rendszere már évek óta jól bevált.


- › **Rugalmas:** A VEIT asztalok könnyen az Ön igényeihez igazíthatók a gyártás során
- › **Olcsó:** Nem kell új asztalt vásárolnia. Csak cserélje ki a felületet vagy a bakot.
- › **Sokoldalú:** A VEIT vasalóasztalok a tartozékok és bakok hatalmas választékával bármilyen igényhez igazíthatók.

Példa:
Zakó varratvasalóasztal




A pirossal jelölt elemek mindig újra felhasználhatók, függetlenül attól, hogy síkasztalra, DB asztalra vagy speciális vasalóasztalra van-e szüksége.

Példa:
Sík asztallap



Példa:
Zakófinishelő asztal



Varioline vasalóasztalok S/S+B Classic

Az új Varioline vasalóasztal sorozat kiemelkedik a kiemelkedő szívó- vagy szívó- és fúvóerővel, alacsony zajszint mellett.

Az automatikus átkapcsolás a vasalófelületen történő szívásról vagy fújásról a forgó karra mechanikusan történik. A szívó- és fúvóteljesítmény beállítása szintén mechanikusan történik lamellák segítségével.

A kényelmes magasságállítás gázrugó segítségével történik. A széles állítási tartomány (830-990 mm) lehetővé teszi a tökéletes egyéni beállítást a kezelő számára.

Csak szívó vagy csak szívó és fúvó változatban is kapható.

Az Ön egyéni igényeihez az építőelem-rendszerünkben tartozékok széles választékát kínáljuk.



A gázrugós kényelmes magasságállítás (830-990 mm) alkalmazkodik a kezelőhöz.




A Variosetre épülő, majd módosított, kiváló minőségű műanyagból készült flapbox kiemelkedő teljesítményt biztosít alacsony zajszint mellett.

Standard vasalóasztal



VEIT Varioline Lapos 130 x 65 S/S+B Classic

- › Ruhaipar, stúdiók és szabóműhelyek számára tervezve
- › Csak szívó változatban alkalmas varratvasalási műveletekhez, például kis alkatrészek, mint gallér, mandsetták és zsebek vasalásához, valamint bélések felhelyezéséhez.
- › Szívó és fúvó változatban, alkalmas nadrágok befejezéséhez és érzékeny szövetek vasalásához mind az kezdeti varrat-, mind a végső vasalási részlegen.
- › Kiemelkedő szívó- és fúvóerő kézi teljesítménybeállítással a rövid szárítási és ciklusidők érdekében
- › Alacsony zajszint
- › Nincs szükség a felület felmelegítésére - energiatakarékosság
- › Kényelmes magasságállítás



Varioline S/S+B alkalmazása:


- › szinte bármilyen ruhához
- › varratvasaláshoz, ha nem állnak rendelkezésre speciális asztalok (S/S+B))
- › finisheléshez (csak S+B)

Standard vasalóasztal



VEIT Varioline DB S/S+B Classic

- › Különösen alkalmas a női ruhák, mint például szoknyák és blúzok műveleteihez
- › Kiemelkedő szívó- és fúvóerő kézi teljesítménybeállítással a rövid szárítási és ciklusidők érdekében
- › Alacsony zajszint
- › Nincs szükség a felületfel melegítésére-energiatakarékosság
- › Kényelmes magasságállítás



Varioline S/S+B alkalmazása:


- › szoknyák, ruhák, blúzok, kabátok varratvasalásához, ha nem állnak rendelkezésre speciális asztalok (S/S+B)
- › szinte bármilyen ruhadarab finisheléséhez (csak S+B)

Standard vasalóasztal



VEIT Varioline CR2 S+B Classic

- › Ruhaiparra, stúdiókra és szabóságokra tervezték
- › Univerzális vasalóasztal nadrágokhoz, ruhákhoz, szoknyákhoz, kabátokhoz, blúzokhoz és egyéb ruhadarabokhoz
- › Kiemelkedő szívó- és fúvóerő kézi teljesítménybeállítással a rövid szárítási és ciklusidők érdekében
- › Alacsony zajszint
- › Nincs szükség a felület fűtésére - energiatakarékosság
- › Kényelmes, gázrugóval támogatott magasságállítás
- › Opcionálisan rendelhető beépített tojás alakú bakkal* a ruhadarab szélesebb részeinek, például a nadrágok csípőrészének optimális vasalásához. Ez a terület egy kar egyszerű működtetésével könnyen beállítható sík vagy tojás alakú felületre



- › szinte bármilyen ruhadarab finisheléséhez

*Kapható integrált tojás alakú bakkal is a csúcson

Standard Varioset S+B (szívó+fújó) vasalóasztalok

Az újratervezett Varioset vasalóasztal sorozat kiemelkedik a kiváló szívó- és fúvóerővel, alacsony zajszint mellett. A szívás és a fújás automatikusan átvált a felületről a forgó karra. Ez elektronikusan vezérelt. Használaton kívül a forgó kar teljesen kikapcsol, így minden erő a felületre koncentrálódik.

A szívó- vagy fúvóteljesítmény pontos beállítása a kijelzőn állítható be. A beépített VEITronic lehetővé teszi a vasaló hőmérsékletének fokpontos beállítását.

A gázrugó által támogatott kényelmes magasságállítástartományával (830 mm - 990 mm) optimálisan alkalmazkodik a kezelőhöz.

Az Ön egyéni igényeihez tartozékok széles választékát kínáljuk.



Beépített VEITronic vezérlőpanel.




A Varioset szíve, a flap box kiemelkedő teljesítményt biztosít a vasalófelületen és a forgó karon egyaránt alacsony zajszint mellett.

Standard vasalóasztal



VEIT Varioset Lapos 130 x 65 S+B Prémium

- > Ruhaiparra, stúdiókra és szabóságokra tervezték
- > Szívó és fúvó változatban alkalmas nadrágok finishelésére és érzékeny anyagok vasalására mind a varrat-, mind a végső vasalási szakaszban
- > Alacsony zajszint
- > Nincs szükség a felület fűtésére - energiatakarékosság
- > Kényelmes, gázrugóval támogatott magasságállítás
- > Kiváló szívó- és fúvóteljesítmény függetlenül szabályozható légteljesítménnyel a gyors szárítás és ciklusidő érdekében
- > Elektronikus vezérlőegység kijelzővel és beépített VEITronic a vasaló csatlakoztatásához



Varioset S+B alkalmazása:


- > szinte bármilyen ruhadarab varratvasalása

Standard vasalóasztal



VEIT Varioset DB S+B Prémium

- › Különösen alkalmas női ruhák, mint például ruhák, szoknyák, kabátok és blúzok vasalásához.
- › Alacsony zajszint
- › Nincs szükség a felület fűtésére - energiatakarékosság
- › Kényelmes, gázrugóval támogatott magasságállítás
- › Kiváló szívó- és fúvóteljesítmény függetlenül szabályozható légteljesítménnyel a gyors szárítás és ciklusidő érdekében
- › Elektronikus vezérlőegység kijelzővel és beépített VEITronic a vasaló csatlakoztatásához



Varioset S+B alkalmazása:


- › szoknyák, ruhák, blúzok, kabátok finishelése

Standard vasalóasztal



VEIT Varioset CR2 S+B Prémium

- › Stúdiók, szabóságok, tisztítóműhelyek és butikok számára
- › Alacsony zajszint
- › Nincs szükség a felület fűtésére - energiatakarékosság
- › Kényelmes, gázrugóval támogatott magasságállítás
- › Kiváló szívó- és fúvóteljesítmény függetlenül szabályozható légteljesítménnyel a gyors szárítás és ciklusidő érdekében
- › Elektronikus vezérlőegység kijelzővel és beépített VEITronic a vasaló csatlakoztatásához
- › Opcionálisan rendelhető integrált tojás alakú bakkal* a ruhadarab szélesebb részeinek, például a nadrágok csípőrészének optimális vasalásához. Ez a terület egy kar egyszerű működtetésével könnyedén sík vagy tojás alakúvá tehető



Varioset S+B alkalmazása:

- › szinte bármilyen ruhadarab finishelése



* Kapható integrált tojás alakú bakkal is a csúcson

Speciális vasalóasztal



VEIT Varioset férfi/női ruhákhoz finishelő vasalóasztal S+B

- › **Zakókhoz, blézerekhez, kosztümökhöz**
- › Különböző **bakformák** szerelhetők, mint például univerzális bak, kosztümös bak stb.
- › **Alacsony zajsztint**
- › **Nincs szükség a felület fűtésére - energiatakarékosság**
- › Kényelmes, gázrugóval támogatott magasságállítás
- › **Kiváló szívó- és fűvételjesítmény** függetlenül szabályozható légteljesítménnyel a gyors szárítás és ciklusidő érdekében
- › **Elektronikus vezérlőegység** kijelzővel és beépített VEITronic a vasaló csatlakoztatásához



Varioset S+B alkalmazása:
› **zakók, blézerek, kosztümök finishelése**



Női bakkal is kapható

Speciális vasalóasztal



VEIT Varioset férfi/női ruhabélés vasalóasztal S+B

- › **Domború bak:** a felület enyhén domború, hogy a külső szövetet ne érintse a vasaló a szemben lévő részen.
- › **Homorú bak:** A felület homorú, hogy a ruhadarab alakja megmaradjon. Ez garantálja a ruhadarab optimális helyzetét a hónaljnyílás területén. Opcionális: vállvarrás rögzítő készlet.
- › **Minden bélésbak 180°-kal elforgatható,** és így jobbra és balra is használható
- › **Kényelmes, gázrugóval támogatott magasságállítás**
- › **Kiváló szívó- és fűvételjesítmény** függetlenül szabályozható légteljesítménnyel a gyors szárítás és ciklusidő érdekében
- › **Elektronikus vezérlőegység** kijelzővel és beépített VEITronic a vasaló csatlakoztatásához



Varioset S+B alkalmazása:

Homorú bakkal is kapható


› **zakók, blézerek finishelése**

Speciális vasalóasztal



VEIT Uniset S nadrágvarrat-vasalóasztal

- › A speciális bak lehetővé teszi az ágyék és az oldalsó varratok könnyű felnyitását
- › Férfi és női viselethez is kapható
- › Időzítő opcióként rendelhető
- › Opcionálisan láncsal is rendelhető az ideális pozicionáláshoz és a gyűrődések elkerülése érdekében a varrás területén
- › Hat fokozatban állítható magasság 720 - 950 mm
- › Nagy szívóerő a rövid szárítási és ciklusidőkhöz
- › Fűtött bak a kondenzátummentes vasaláshoz



Uniset S+B alkalmazása:
› **nadrág varratvasalás**



Opcionálisan láncsal rendelhető

Kiegészítők



Világítás és vasszerkezet
(vasaló felfüggesztéshez)



Forgókarok



Vasalóbakok



Vasalótálcák

Világítás és vasszerkezet

Minden vasalóasztal sorozathoz kapható. Javítja a munkaállomás elrendezését és megakadályozza a kezelő elfáradását.

Forgókarok

Minden vasalóasztalra speciális követelmények vonatkoznak. Ezért a VEIT különböző változatokat kínál, hogy minden asztal a legergonomikusabb forgó karral legyen felszerelve.

Vasalóbakok

A VEIT minden ruhadarabhoz speciálisan kialakított vasaló bakokat kínál, amelyekkel gyorsan és tökéletes eredménnyel vasalhat kényes területeket.

Vasalótálcák

A VEIT a vasalótálcák széles választékát kínálja. Ezek lehetővé teszik a kezelő számára, hogy a ruhadarab azon részét, amelyet nem vasalnak, gyűrődések nélkül lerakja.